

A Letter of Dr. *Sigismond König*, Physician of *Bern* in *Switzerland*, to the *Royal Society*, being a continuation of the History of his Patient *Margaret Lower*; an Account whereof is given in the third *Philosophical Collection*, of *December 10th. 1681.*

Illustres Nobilissimi doctissimiq; Viri.

**T***Acito tempora gressu diffugiunt, nullog; sono Annus vertitur, vitæ emblemata quibus mensuramur, incitaturq; ea, quæ alicujus boni esse possunt, ne sero suspendamus: moti unde, licet adhuc immaturum fructum decerpere, Historiamq; de petrificata nostra (cujus obitum inane expectavimus) continuare, quam occultare maluimus; ne aut Phænomini hætenus nihil contigisse, aut non observasse putemur. Videmus enim hinc & inde Historiam istam grate acceptam, varijs prælis mandatam, sed non æqualiter ad sensum verborum translatam vel examinatam esse; plurimosq; doctos hæc, etsi pauca ob casus infrequentiam, admirari, progressum monere, quosdam vero ad sortilegia, vel inter istas species referre, quæ fidem oculumq; fallant: Assentirer forsan, nisi summus naturæ Author in hac prius imperscrutabilia sæpius recluderet, physicoq; scrutinio ad redundantem Nominis sui Gloriam rimanda concederet: In hoc dum laboramus Clarissimorum Virorum desiderium nos non impleturos, sed favorem excitaturos speramus.*

*Ab eo quo Historiam secunda Calendarum Octobris Anni Seculi octogesimi primi pertexui, ægra nostra moderate vixit, satq; bene; naturæ functionibus (ut ante relatum) in excipiendis & excernendis occupatis, ad decimam octavam Anni octogesimi secun-*

*di mensis Augusti, qua torqueri, nauseaq; et singultu absq; tamen vomitu agitari cæpit: dato cardiaco cum spiritu natri dulci ad vigesimam nonam dicti mensis cessarunt symptomata; hac vero superioris & inferioris ventris cruciatibus summis angi, in latera volvi, respiratione impediri, Hysterico Paroxysmo infestari, cum rustibus, cordis palpitatione & oscitatione visa: Occurrebatur Anodynis & Antispasmodicis (omissis clysteribus, quorum usum agra ob intestinalis motus inversionem valde horrebat.) Succedebant expansiones & jactationes artuum, motus convulsivi totius abdominis, constriction muscutorum laryngis & faucium cum Aphonia tandemq; parturientis dolor sibilo alto se dictitans, quo contractis omnibus membris, alvo dejecit insequenti, trigesima, calculum Fig. tertiæ cruore conspersum; cujus enixum sequebantur altera die duo minores longe, cum hæmorrhoidali fluxu, dilaceratis vasis: posthac instar puerperæ habita, jussulis restaurata, remediis sublevata convaluit, intraq; septimanas paucas, resoluta jam quasi natura, ad actiones obeundas vires collegit.*

*Hæc rerum tristes facies & vicissitudo, hic agra status, ab ultimis præteritorum tolerabilior, in dolorificum versus: Calculi non tantum majoris ponderis sed & durioris substantiæ, valdeq; angulosi, nec singulis digestionibus, sed velut in quadam matrice maturescētes abrupti pelluntur, tertia quartave septimana inferne nec ulterius superne excluduntur: Alvus prius libera demum adstringi incipit, & una alterave a constrictione die lapidem parturit: Urinam e vesica reddit paucam, potui in quantitate non respondentem, variam, plurimum crassam & turbidam, quæ raro supprimitur, suppressam emingendo antecedit calculus fabæ magnitudine majoris, angulosus, cæterisq; per omnia similis: Et quod antehac per intervalla, nunc quotidie contingit, mane dum urinandi motus urget, quantitate aliqua fluente per vesicam prius, nullo vel exiguo intervallo, altera vomitu decedit ad uncias tres vel quatuor, ejusdem coloris, consistentiæ, odoris urinosi, & ex agra relatione, multifaria cum nausea, saporis; quæcunq; clarius in spagyrico examine apparuere. Tumet abdomen nec solum ut ante in sinistro hypochondrio durities, lapidumq; allidentium sonitus, sed in tota ventris dex-*

*traregione aliquando profundius ob muscutorum laxitatem sentitur, magnumq; dolorem circa hypogastrium queritur. Appetit cibum p. tumve modicc, qui ex radice Glycyrrhizæ, graminis & bordeo usualis est. perq; vices aliquid vini tenuioris conceditur. Dormiendo subsultat: Fluunt menses rarius & parcius nec tamen desistunt: Pulsum habet & languidum, & celerem, & profundum, & interceptum, pro variis symptomatibus variantem: Respiratio liberior, non valida sed sensu vix perceptibilis: Menteq; plus nunquam movetur: Tandem duodecima Decembris Anni ultimo elapsi, tibia dextra Gangræna ad palmæ latitudinem correpta, scarificatione caterisq; necessariis curata, nunc Angina notha, ob tonsillarum inflammationem premitur; plurimumq; arteriosi sanguinis e faucibus fluit, majoris forsan excernendi lapidis prodromus: revulsionem per phlebotomiam in pede & clysmata tentata secuta fuit, vigesima Februarij, dejectio fecum naturalium per inferiora; vigesima tertia vero & dejectio faeculenta & rejectio per fauces oleosæ clysmatis substantiæ, cum fœtore absq; lapillis, unde imminens suffocationis metus abstinere jussit.*

*Hic Casus rarus & mirus varia ingenia suscitavit: Naturam enim sortilegia abhorreere cujuscunq; Philosophi sententia est; ipsam vero a limite & communi experientia in agra nostra plurimum recessisse, si quis antebac proposita Phænomena in dubium vocavit, nunc specimina credat: Majorum siquidem morborum argumentum existit gravium symptomatum concursus, quæ seorsim sumpta, et si explicatu singula leviora videantur, juncta vero ob motus varietatem ardue pugnant.*

*Calculos in humano corpore, ad Macrocosmi leges, ex principiis activis, vinculo salino, cum matrice terra & phlegmate, diversimode concreescere docet Analysis; Inq; glandulosi partibus corporisq; duobus generari nihil ignoti, quod gravissimi Authores testantur, nostraq; observatione constat, præter renum vesicæq; calculos, anno seculi septuagesimo septimo, Catarin. Scertenleib puellam, excretis tussiendo plurimis lapillis tophaceis, in Nosocomio nostro Phthysi occubuisse; E contra Sabulo multa; pituita gypsea in intestinis concreta varie dejecta, Catarinam Blaferam Anno octogesimo*

*in eodem hospitio integre restitutam esse; Virum Ampl. D. Joh. W. majoris Senatorii ordinis, arthriticum mense Julio Anno octogesimi tertii, utroq; uretere calculis obstructo, ab impedita mictione, decima & septima morbi die, non juvantibus variis seri vacationibus, Phlebotomijs & Lithontrip-ticis, Apoplexia obijisse; quos lapides, alterius longe a nostræ ægrotæ substantiæ, nulloq; acido spiritu oboleosam impræg-nationem solubiles, extraxi; Ren sinister naturali duplo, dexter vero triplo major, dilatatis tunicis, multo sero tumidi scatebant, plurimis obhærentibus lapillis ruffis, asperis, cum ex ureteribus secti essent apice rotundo, forsân lævigato in ductu, & forma glandis quercus minoris: Nuperisq; e ton-sillis puellæ Mariæ Haffneriæ ad triginta duos topbos secuit Civitatis hujus Chirurgus expertissimus D. Albertus Bau-renkoningius: Insuper a Clarissimo vestro Dn. Doctore Scla-reo Historia communicata de calculis felleis raræ magnitu-dinis pro angustia ductus cholidochj: Et alia filij Ebræi cu-jusdam undecim Annorum Weinhemii in Palatinatu degen-tis lapillos diversi generis, immo silices, per virgam anumq; excernentis, ab Urbis Heidelbergæ Secretario Cl. D. Zwei-felio mihi perscripta.*

*Verum cum similia visu, re ipsa plurimum dissimilia sint; ut Naturæ Curiosus oblectationem aliquam, generiq; humano solatium fructumve præstemus, accuratiusq; loquamur, Physico examini calculos hosce subjecimus.*

1. Solvendo: Sic spiritus Sulphuris, Vitrioli, Acetiq; af-fusus, aliquem effervescenti motum incipit, imprimis in ijs qui ventriculo excreti, rarioris texturæ, friabiliorisq; sub-stantiæ sunt; sed citius, acidis suis particulis inflexos poros ingressis, subsistit, nullamq; solutionem perficit.

*Salis Armoniaci Spiritus nequicquam movet, & omni modo tentatus, veluti homogeneus subjeçto suo, conquiescit. Sed Nitrosus Achilles cuncta destruendo subegit.*

2. Distillando per retortam: Oesophago excreti Salis Vo-latilis cum spiritu & Phlegmate paucum, terræ plurimum, Salisque fixi fere nihil; Posteriores alvo redditæ, cum ijs ex vesica ejusdem figuræ & substantiæ plus Volatilis, cum pauco adguum subacido phlegmate, sed spiritu urinoso forti, modi-cum fixi salis ac plurimum terræ habebant. Calculorum

*horum unciae sex exhibuerunt Capitis mortui uncias quinq; cum drachmis duabus, & ex his salis lixiviosi vix scrupulum cum dimidio, phlegmatis cum spiritu et immisto sale volatili drachmas quinq; & semis, adhærente quadam portione recipientis lateribus: Hic liquor junctim sumptus, addito spiritus vini Alkolisati quanto, in Alembico exiguo caloris gradu sublimatus, deposuit in Capite salis volatilis urinosi scrupulos duos & semis. Olei nihil conceptum nisi volatilium fluorem salium eo referre velimus.*

3. *Præcipitando. Liqueor distillatus spiritus Vitrioli additamento in rubram tincturam vertitur, tandemq; crassior evadens quodammodo secedit in fundum; Affusus vero idem spiritus a distillatione residuo capiti mortuo, aut sali inde elixiviato, non aliam quam cum sale & oleo Tartari impetuosam effervescentiam excitat.*

*Sic Lapides nostri constant plurima Terra, Sale Vol. exiguo, acido per pauco, quod sale spirituq; Urinoso infractum & edulcoratum esse, spiritus Armoniaci ejusdem naturæ demonstrat, acidorum partibus immixtus eas retundendo & implicando in dulcem Saporem cogit, post non resolubiles.*

*Exin concludimus salium lixiviosorum naturam a salis Tartari non recedere in ægra nostra; & reperta matrice, incorporandi subjecto, accedente acido, motum (effervescencia aliqua prægressa) invicem fisti, inque calculos hosce coire; prout Vitrioli spiritus particulis suis acutissimis & flexibilibus (unde oleosus tangitur) sal Tartari penetrando quidem destruit, sed destructum in sui naturam aliter colligando cogit: In hisce calculis, ut jam ad suam crasim dispositis, nil præstitit; verum sal fixum, igne sublatis implicandi spiritibus, in suam naturam reduxit, ex qua coagulatum constat.*

*E contra, Nitri spiritus acidus quidem, sed ob subtilissimi salis conjunctionem particulis rigidioribus, penetrantissimis, inseparabilibus constans, non tantum una qualitate cuncta solvebat, sed & altera reunionem impediēbat; cum particulæ hujus rigidiores, in actu continuæ, sese flectere, saliaq; divisa in alienam naturam combinare non valuerint.*

*Spiritus vero salis Armoniaci urinosus, salibus istis volatilibus consimilis, exque fixis productus, illa non modo quieta reliquit, sed & hæc ut opem suam amplexus.*

*Hinc longe alia calculorum horum generandi ratio & locus quam eorum qui abs renibus excluduntur; cum hi e particulis seri rigidioribus, vel ad pororum renalium relationem crassioribus, sensim obhærentibus eosq; obliterantibus contextentur; lubrica quidem aqua flexibilibus particulis decidat, salia vero sero innatantia volatilia insensibiliter reticulo huic implicentur, tandemq; in lapideam duritiem accrescant; Quod prius communi experientia constans exhibet senes, quibus crassiores humores minusq; meabiles meatus contingunt, in hunc affectum valde pronos; Posterius distillatione firmatur; etenim imminuendo ejusmodi calculos donec collum angustum retortæ ingrediantur, prodit spiritus urinosus cum sale volatili multo & aliquo oleo, remanentq; in fundo retortæ non commotæ figuræ lapidum, quæ in cineres commovendo decidunt, quæq; vero rursus affuso distillato liquore in calculos conjunguntur: ex quibus salis volatilis copia & implicandi modus in his optime constant.*

*Qualiter vero & ubi in agra nostra generentur lapilli & topi Tartarei (ea in vivis) vix esset hujus loci & temporis divinare, nisi rationi aliquid concedendum foret.*

*Vesicæ sub epidermide limpido sero flagrant, ibiq; ob impeditam cuticulæ transpirationem obstructosq; glandularum subcutaneorum poros, denegantes refluxum collecto sanguini pellenti non vero quieto ortum debent; cum hic a tempore quo coagulari visus est, nusquam ampullas suscitavit, & secus motui contrarium esset: Mordax vero lancinansq; humoris qualitas atq; inspissatio singularis, acidi in corpore prædominantis argumentum; cujus rimari naturam difficile, cum levissima additione vel detractiōe motuve humores alterentur, ut ex chylo sanguis, ex sero lymphæ, ex aqua forti regia generentur, aliisve naturalibus cernere evidens est. Qui humores in receptaculis suis glandulosis, ut locis natalitiis, varie & perversim alterati tantas coagulationes efficient, cum stagnantes exhalato Alkali spirituofo inspissantur & acescunt; haud secus ac analogum sanguini vinum, quod evanidis sulphuris particulis quibuscum acidæ incorporatæ hærebant, relictis his, in acorem vertitur: Et certe dulcis acidiq; ratio non alia est, quam diversimoda major minorve*

*acutarum partium cum aliis commixtio, actusq; retardatio, ut in saccharo, melle, &c. Hinc sanguis, etsi tandem inspissatus, tamen dulcis linguæ occurrit: immo pro tactus ratione magis minusq; feriunt, parva inter titillationem & dolorem distantia.*

*Merito ergo glandulæ præprimis inferioris ventris, serî lymphatici (vel pituitæ in hoc acidæ) receptacula & ergastula, in vitio occurrunt, quo humor, jam heterogeneus ductibus suis, haud exoneratus, atq; e pancreate in duodenum longo intervallo non solutus, acidior evasit: Hinc prior hisce præutero attribuenda mali labes, (cum naturaliter absque imprægnatione, mensium suppressio ante Annos senectutis nulla contingat) quæ in hoc corpore primos effectus latentes ederit, unde restagnans sanguis majorem corruptionem, majoresq; turbas fovebat; non enim subordinatæ causæ pugnant.*

*Subita vero vesicarum evanescentia ad remediare solventia volatilia commode refertur, quibus obstructions universi referare nitebamur; factum unde ut una cum meatibus glandulosis patefactis non modo refluxus resolutio humoris datus, sed & magnum pituitæ receptaculum pancreas, impetu in intestina & abhinc massam chyli viscosam, indeq; sanguinis universam, humorem contentum acidum effuderit, sicq; diathesin pravam hucusq; continuatam induxerit: Qui Chylus juxta principia sua alius vix statui potest, ægra adhuc in sanis magno aquarum potui ad juvenilem viscerum æstuantium calorem suppressendum dedita; Aquis etsi in hac urbe saluberrimis in subiecto capaci evidentem causam non detrahimus, ex qua consequens obstructio ductuum glandularumve concinnari potuit: Quantum vero vel an contribuat bilis in petrificatione hac vix invenire est, cum hæc aliter ac nostri calculi sale lixivioso redundet.*

*Hinc ventriculus, intestina, glandulæ primarii generationis loci, quamvis & in vesica secundo procreantur: Latex quippe urinosus primæ digestionis vitio ita inquinatus, secundæ excrementum, multo acido, saleq; & crasso phlegmate imbutus, in vesica stagnans, in coagulum invicem accedentibus particulis aptis coivit; unde & mucus & calculi absque alterius rei accessu vel dissipationis ope.*

*Qua-*

Quatenus vero ante, filices exiguos variaque camenta evomuerit, cum abhinc vomitu nihil excreverit, causa delitescit in corpore; aquarum tamen pro ratione subjecti occupati diversa, diversa est lapides producendi & incorporandi vis.

Pondus specimina probant, non enim desistente agendi vi in subiecto disposito, effectus continuantur, ut decem hætenus libras superarint.

*Alienæ a podagricorum tophis substantiæ primos, ventriculo excretos, rarioris compacturæ, Aer non ut salia humectando, cum minima haberent, in fluorem, sed rariores minusq; firmiter implexos angulos movendo insensibiliter contritos in pollinem redegit; quemadmodum in vitriolo albo, lignis corruptis exsuccis, aliisque ab aere contingere videmus; contra vero vini spiritus reëtificatus raros poros facillime intrans, nec aeris instar vibrans, fibrillas quietas sustinebat.*

Motus naturam esse renitente objecto circulare vermiculariter at retrograde in nostro subiecto, patet, majoribus lapillis ad angustam portam intra exitum Ilii & principium Coli circa Cæcum obhærentibus, retractis orbicularibus musculosis intestinorum fibris, peristaltici motus inversionem contigisse, causam vero tam violentam ut calculorum, facile valvulam aut ineptam everfisse, aut plane dirupisse.

Hoc ostio patente, quid ni simulata intestina Clysmata sursum absque excrementis durissimis rejecerint? cum scybala videamus in colicis adeo indurata cellulis in hære, tandemq; ad album descendere, ut vix coëctione solvi, multoque minus clysmate dilui possint; Aque quidem mirum hæc contigisse & etiamnum contingere infartibus crassioribus lapillis, verum ad horum figuræ varietatem spectantes, eos non ad intestinorum cavitatem conformari, sed ubiq; lateraliter, immo in aliquibus per ipsa quibus perforantur foramina chylo descensum & clysmatibus ascensum concedere.

Urinæ laticis colorem varie immutari, substantiamve alterari



*terari pro accedentis vel deficientis ratione quemvis dies docet Cæruleæ vero pellucidæ contra naturæ ordinem succedentis cum tempore alia est perquirenda ratio; illis enim magis minusve bile saturatis intenditur vel remittitur tinctura, aut admixtis variis heterogeneis, vel spiritibus exhalatis incrassatur, inque opacam & virulentam vertitur urina.*

*Cujus collectæ excretionem impediēbat mucus in vesica, ejus collum glutinans, tantam vero octo librarum quantitatem vesica capere incapax, nisi non naturalem extensionem ei concedamus; qualem in puella sub finem anni septuagesimi secundi Johanna Heuschleria observavi; ad quam ut asciticam accersitus, quærenti causas, obtigit inflammatio colli vesicæ; Anodyna & post Catheterem applicare jussi, unde incredibilis lotij quantitas libras novem superans, subsidente ventre, continuo fluxit, ipsaque convaleuit; Urinas vero non tam in vesica quam renibus, vassisque cæteris redundare superius exemplum Dn. I. W. declarat.*

*Evenire unde potuit ut excedens hujus laticis urinosi quantitas apertis Cæliacæ ostiis in cavitatem ventriculi exudarit; verum propius observantibus constat, urina non redundante ejusmodi fieri vacationem, plurimum puram, aliquando vero quibusdam chyli ciborumque particulis mixtam; Nec si quis antecedentem historiam serio examinabit, ne quicquam excretiones ante primas ægræ ingestum, multo minus hac usque datum intelliget, quod urinosum saporem inducere valuerit; Nec latex semper redundans vasa sanguifera eructare cogit: Inde ex ipsius rei contingentibus veris aliquid contra naturæ leges in hoc corpore contingere, conjicere licet, forsanique continuatæ calculorum generationis aliqua causa petenda, cum ventriculus nova saburra perversoque fermento humorum quotidie tentetur; secus jam jam remediis alteratus esset: Memor quidem exempli quod mihi contigit, Anno 1677. in Eva Zuberæ annorum quadraginta civæ urbis hujus, quæ enixu partus violento, vesica urina distenta, fœtus exitu valide compressa, hacque violenta causa aperto uracho, urinæ per umbilicum integro puerperio majorem portionem exoneravit, demum consolidato hoc, naturaliter fluxit: Ast a naturalibus & manifestis ad non naturalia occulta hætenus concludendum non est.*

*Abstinentiæ thema Lentulus noster ad divum Jacobum primum, Regem Angliæ Potentissimum pertractavit, ignotatum transpirationis hujusq; principii circulationis causa varie ratiocinatus; sed ad hanc reflectentes, hominem respirare adq; substantiæ deperditæ restaurationem refici, Ars statica docet plus insensibiliter e corpore excerni transpirando quam per omnes excretorias vias sensibiliter excludi.*

*Ut vir robustus in actione permanens, octo librarum potu cibq; singulis diebus saturatus, tres tantum vel in sumum quatuor lib. manifestis in excrementis deponat, facta tamen digestionem amplius non ponderet quam ante cibum sumptum; Hinc coctionum energia omnia imminui inq; spiritus tandem resolvi, & transpirationis, in solutione morborum insensibili & hecticorum devorata substantia, veritas consistit; qua non ob epidermidis constipationem procedente, non opus erat refectione; secus aer inspirari ad spirituum vitalium refectionem debuit, ut expirari possit, sicq; in motu manere; qui ipse aer inspiratus, incrassatus, in vasis in serum versus, urinandi materiam tempore abstinentiæ commodam præbuit, ut hydropicos sæpius cernimus solo aere, aquosis suis particulis, incrementum.*

*Hæc sunt, Excellentissimi Domini, quæ olim desiderastis, exigua quidem, nisi favore vestro digna ad majora videantur. Plurima horum Calculorum specimina doctis præclaris amicisq; viris in rei testimonium mittere volumus, ut si aliquid cum tempore observari velint, hortari dignentur; Inclyti enim Senatus nostri Amplissimi mandato, pro Clementia sua in miseros, ægra nostra publico loco sustentatur & observatur, cautumq; est ne mortua ante exactam eviscerationem sepeliatur, quo publico ex ipsius laudatissimo desiderio aliquid boni redundare possit.*

Dabam Bernæ in  
Helvetiis ultimi  
ma Feb. 1686.

Sigism. Konig. M. D.

Incl. Rpl. Ph.

*Horum Calculorum specimina duo una misit Cl. D. Konig, quorum figuras juxta magnitudine accurate exhibent Fig. 3 & 4. R. Societas rei novitate permota, voluit eos spagyrico examini subicere, administrante Chymico excellentissimo D. D. Slareo. Eventum e Transactione proxime edenda scies.*



*Orbita quatuor Interiorum Satellitum Saturni  
cum Anæ omnium maxime diductæ conspiciuntur*

